



Urząd Gminy Głogów

Głogów, 9 października 2025 r.
ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
tel. 76 836 55 55, fax 76 836 55 67
NIP: 693-10-13-775

**WÓJT GMINY
GŁOGÓW**

**Park Wiatrowy Gaworzyce Sp. z o.o.
Rondo Daszyńskiego 1 (piętro 22)
00-843 Warszawa**

Numer pisma: SD.6220.5.2025-15

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Jakuba Kulika reprezentującego firmę Park Wiatrowy Gaworzyce Sp. z o. o., Rondo Daszyńskiego 1 (piętro 22), 00-843 Warszawa,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa systemów magazynowania energii wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Ruszowice, gmina Głogów”.

I. Określam warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:

1. Zaplecze budowy należy wyznaczyć na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni, wyposażyć w sorbenty do natychmiastowej absorpcji ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych bądź innych.
2. Czynności serwisowe i naprawy sprzętu budowlanego należy wykonywać poza placem budowy.
3. W przypadku wystąpienia awarii skutkującej wyciekiem, należy go zneutralizować i związać przy użyciu sorbentu, który następnie należy przekazać do utylizacji jako odpad niebezpieczny. W przypadku zanieczyszczenia gruntu należy niezwłocznie zebrać warstwę zanieczyszczoną w celu ochrony przed infiltracją do poziomu wodonośnego i uzupełnić grunt do pierwotnego poziomu.
4. Podczas etapu budowy ścieki bytowe należy gromadzić w zbiorniku bezodpływowym przenośnych toalet, a następnie usunąć za pomocą firmy asenizacyjnej.

5. W przypadku odkrycia podczas prac budowlanych na terenie przedsięwzięcia sieci drenarskiej, fakt ten należy zgłosić do spółki wodnej działającej na terenie gminy lub do związku spółek wodnych.
6. W przypadku uszkodzenia działającego drenażu koniecznym będzie wykonanie przebudowy istniejącego systemu drenarskiego w sposób umożliwiający jego dalsze działanie. Prace należy przeprowadzić pod nadzorem inspektora z odpowiednimi uprawnieniami.
7. Każdy zastosowany rodzaj transformatora powinien posiadać zabezpieczenie, które zapewni ochronę środowiska gruntowo- wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi oraz uniemożliwi powstawanie zanieczyszczonych wód opadowych.
8. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy zastosować zabezpieczenia w postaci mis olejowych o objętości minimum 110% pojemności oleju w transformatorze.
9. Konstrukcja zastosowanych magazynów energii powinna zabezpieczać środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi.
10. Ze względu na planowaną instalację magazynów energii i w związku z tym zwiększone niebezpieczeństwo pożarowe mogące skutkować uwolnieniem do środowiska substancji niebezpiecznych, w celu zminimalizowania zagrożenia i możliwych następstw powinny zostać uzgodnione z właściwą miejscowo jednostką Państwowej Straży Pożarnej:
 - a) rozmieszczenie magazynów energii oraz pozostałej infrastruktury na terenie inwestycji (by umożliwić prowadzenie ewentualnej akcji gaśniczej),
 - b) zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w planowanych magazynach, w tym rodzaj i ilość substancji gaśniczych.
11. Odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o szczelnym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i dostępem osób trzecich.
12. Odpady powstające w trakcie prac serwisowych na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, w tym odpady niebezpieczne, bezpośrednio po ich wytworzeniu przekazywać odbiorcom w celu dalszego ich zagospodarowania z pominięciem etapu tymczasowego składowania na terenie inwestycji.

II. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 12 czerwca 2025 r. (data wpływu do Urzędu 16.06.2025 r.) Pan Jakub Kulik reprezentujący firmę Park Wiatrowy Gaworzyce Sp. z o. o., Rondo Daszyńskiego 1 (piętro 22), 00-843 Warszawa wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa systemów magazynowania energii wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Ruszowice, gmina Głogów”.

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że planowane zamierzenie inwestycyjne należy do kategorii przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.).

Obwieszczeniem z dnia 7 lipca 2025 r. (znak: SD.6220.5.2025-1) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa systemów magazynowania energii wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Ruszowice, gmina Głogów” oraz strony zostały poinformowane o możliwości zapoznania się z wnioskiem Inwestora i Kartą informacyjną przedsięwzięcia, a także z możliwością złożenia uwag i wniosków dotyczących przedsięwzięcia.

Jednocześnie wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.), Wójt Gminy Głogów zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni we Wrocławiu (pisma sygn.: SD.6220.5.2025-2, SD.6220.5.2025-3 i SD.6220.5.2025-4 z dnia 7 lipca 2025 r.) o wydanie opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dniu 16 lipca 2025 r. do tut. Urzędu wpłynęło postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie z dnia 16.07.2025 r. znak: ZNS.9022.3.18.2025.KK w którym stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Wrocławiu pismem nr VC.ZZŚ.4901.180.2025.KS z dnia 17 lipca 2025r. wezwało Wnioskodawcę do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W dniu 25 lipca 2025 r. wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 25 lipca 2025 r. znak: WOOŚ.4220.346.2025.PK.1 informujące o przedłużeniu do dnia 11 września 2025 r. terminu rozpatrzenia sprawy, ze względu na konieczność analizy materiału dowodowego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał postanowienie znak: WOOŚ.4220.346.2025.PK.2 z dnia 11 września 2025 r. (data wpływu do Urzędu: 11.09.2025 r.), w którym stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Wrocławiu wydało opinię nr VC.ZZŚ.4901.180.2025.KS z dnia 11 września 2025 r. (data wpływu do Urzędu: 15.09.2025 r.), że dla planowanej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz w celu ochrony środowiska gruntowo - wodnego wskazało na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. Zaplecze budowy należy wyznaczyć na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni, wyposażyć w sorbenty do natychmiastowej absorpcji, ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych bądź innych.
2. Czynności serwisowe i naprawy sprzętu budowlanego należy wykonywać poza placem budowy.
3. W przypadku wystąpienia awarii skutkującej wyciekiem, należy go zneutralizować i związać przy użyciu sorbentu, który następnie należy przekazać do utylizacji jako odpad niebezpieczny. W przypadku zanieczyszczenia gruntu należy niezwłocznie zebrać warstwę zanieczyszczoną w celu ochrony przed infiltracją do poziomu wodonośnego i uzupełnić grunt do pierwotnego poziomu.
4. Podczas etapu budowy ścieki bytowe należy gromadzić w zbiorniku bezodpływowym przenośnych toalet, a następnie usunąć za pomocą firmy asenizacyjnej.

5. W przypadku odkrycia podczas prac budowlanych na terenie przedsięwzięcia sieci drenarskiej, fakt ten należy zgłosić do spółki wodnej działającej na terenie gminy lub do związku spółek wodnych.
6. W przypadku uszkodzenia działającego drenażu koniecznym będzie wykonanie przebudowy istniejącego systemu drenarskiego w sposób umożliwiający jego dalsze działanie. Prace należy przeprowadzić pod nadzorem inspektora z odpowiednimi uprawnieniami.
7. Każdy zastosowany rodzaj transformatora powinien posiadać zabezpieczenie, które zapewni ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi oraz uniemożliwi powstawanie zanieczyszczonych wód opadowych.
8. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy zastosować zabezpieczenia w postaci mis olejowych o objętości minimum 110% pojemności oleju w transformatorze.
9. Konstrukcja zastosowanych magazynów energii powinna zabezpieczać środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi.
10. Ze względu na planowaną instalację magazynów energii i w związku z tym zwiększone niebezpieczeństwo pożarowe mogące skutkować uwolnieniem do środowiska substancji niebezpiecznych, w celu zminimalizowania zagrożenia i możliwych następstw powinny zostać uzgodnione z właściwą miejscowo jednostką Państwowej Straży Pożarnej:
 - c) rozmieszczenie magazynów energii oraz pozostałej infrastruktury na terenie inwestycji (by umożliwić prowadzenie ewentualnej akcji gaśniczej),
 - d) zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w planowanych magazynach, w tym rodzaj i ilość substancji gaśniczych.
11. Odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o szczelnym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i dostępem osób trzecich.
12. Odpady powstające w trakcie prac serwisowych na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, w tym odpady niebezpieczne, bezpośrednio po ich wytworzeniu przekazywać odbiorcom w celu dalszego ich zagospodarowania z pominięciem etapu tymczasowego składowania na terenie inwestycji.

W niniejszej sprawie, na każdym etapie prowadzonego postępowania strony były powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ oraz o możliwości zapoznania się z aktami zgromadzonymi w trakcie postępowania, a także zgłaszania ewentualnych uwag i zastrzeżeń. W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły uwagi ani też zastrzeżenia, co do projektowanej inwestycji.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz na podstawie informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej przez Panią Weronikę Krzezińską, Wójt Gminy Głogów przeanalizował uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.), mianowicie:

1) Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Przedmiotem działań inwestycyjnych jest budowa systemów magazynowania energii wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 86 MW. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o nr ewid. 472, 473, 474 w obrębie geodezyjnym Ruszowice, gmina Głogów. Powierzchnia przeznaczona pod realizację wnioskowanego przedsięwzięcia wynosi do około 1,55 ha. Powierzchnia całkowita wskazanych działek wynosi 5,01 ha. Dokładny rodzaj i rozmieszczenie urządzeń zostaną wskazane na późniejszym etapie projektowym. Dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji w podziale na mniejsze systemy, których sumaryczna moc nie będzie większa niż 86 MW.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Na terenie, na którym planowana jest inwestycja nie ma zrealizowanych ani realizowanych przedsięwzięć, których oddziaływanie może się mieścić w granicach oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, stąd nie przewiduje się kumulacji negatywnych oddziaływań na środowisko realizowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć realizowanych na tym terenie.

c) wykorzystywania zasobów naturalnych

Planowana inwestycja nie jest bezpośrednio związana z wykorzystaniem zasobów naturalnych. Zużycie wody, surowców, materiałów i paliw będzie zachodziło jedynie w fazie budowy inwestycji oraz wyjątkowo w trakcie okresowych prac konserwacyjno-remontowych.

W trakcie funkcjonowania przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie zachodziła potrzeba zużycia wody, surowców, materiałów czy paliw.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

Na etapie realizacji przedsięwzięcia występować będzie emisja hałasu oraz dochodzić będzie do zanieczyszczeń gazowych i pyłowych powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych i ruchu pojazdów, a także spowodowana pracami ziemnymi. Biorąc pod uwagę zakres prac, a także ich krótkotrwałość i lokalny charakter, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Źródłami emisji hałasu będą stacje transformatorowe, magazyny energii oraz epizodycznie pojazdy serwisowe.

Z uwagi na znaczną odległość przedsięwzięcia od terenów zabudowy mieszkaniowej, nie przewiduje się przekroczeń wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Mając na uwadze rodzaj i treść złożonej dokumentacji, przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Biorąc pod uwagę stosowane rozwiązania techniczne i zabezpieczenia należy uznać, że zagrożenie pożarowe będzie ograniczone. Przyjęte rozwiązania techniczne związane z systemami bezpieczeństwa oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zagrożenie poprawnego funkcjonowania oraz na postępujące zmiany klimatu. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko

Na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonym do tego miejscu i przekazywane uprawnionym podmiotom.

W trakcie funkcjonowania inwestycji będą powstawać niewielkie ilości odpadów związanych z pracami konserwacyjnymi lub ewentualną wymianą.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji

Planowana inwestycja nie powinna powodować emisji do środowiska stanowiącej zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uwzględniające:

a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych – nie dotyczy,

b) obszary wybrzeży – nie dotyczy,

c) obszary górskie lub leśne – nie dotyczy,

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych – nie dotyczy,

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci NATURA 2000 oraz powstałe formy ochrony przyrody:

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz

pozostałe formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.).

Najbliższy położony obszar Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLC020002 zlokalizowany jest w odległości ok. 3,6 km. Ponadto przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Zawarte w złożonej dokumentacji informacje wykazały, że zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji zostaną zachowane standardy jakości środowiska.

g) obszary w krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – nie dotyczy,

h) gęstość zaludnienia:

Najbliższe zabudowania mieszkaniowe znajdują się w odległości ok. 510 m od terenu przedsięwzięcia.

i) obszary przylegające do jezior – nie dotyczy,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – nie dotyczy,

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach zlewni dwóch jednostek planistycznych gospodarowania wodami: JCWP o kodzie RW60001015314 Biegnica oraz JCWP o kodzie RW6000121599 Odra od Baryczy do Bobru.

JCWP Biegnica jest naturalną częścią wód o niezidentyfikowanym stanie ekologicznym ze względu na brak badań biologicznych i dobrym stanie chemicznym. JCWP jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych jakimi są dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych do 2027r. jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: MIR, EFI+PL/ IBI_PL, MMI. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: miedź, IFPL. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE brakiem możliwości 13 technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, benzo(a)piren(w), związki tributyllocyny(w), ołów(w). Jest to spowodowane trwałymi presjami, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno- gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb.

JCWP Odra od Baryczy do Bobru ma status silnie zmienionej części wód. Stan ogólny JCWP oceniono jako zły (słaby potencjał ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego). JCWP jest zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakimi są: umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [przewodność elektrolityczna 12 właściwa

w 20⁰ C (maksymalna dopuszczalna wartość w wodzie: do 2740 μ S/cm)]; pozostałe wskaźniki- II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Odra w obrębie JCWP (dla jesiota); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Odra w obrębie JCWP (dla troci wędrowniej) oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), związki tributylocyny(w), ołów(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników stan dobry.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie JCWPd nr 78 o kodzie PLGW600078, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan chemiczny.

Na terenie inwestycji nie znajduje się ujęcie wód ani strefy ochronne ujęć wód. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi i zagrożonymi powodzią. Inwestycja położona jest również poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP).

3) Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia ograniczy się do bezpośredniego sąsiedztwa terenu objętego robotami.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Transgraniczne oddziaływanie analizowanej inwestycji na poszczególne elementy środowiska nie jest możliwe, ze względu na wielkość oddziaływania i na odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Teren przeznaczony pod przedmiotowe przedsięwzięcie to teren użytkowany rolniczo, stanowiący grunty orne niskich klas bonitacyjnych.

Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie inwestycji. W celu ograniczenia uciążliwości akustycznej wszelkie prace oraz ruch pojazdów zostanie ograniczony do pory dnia. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że planowana inwestycja nie będzie znacząco wpływać na środowisko przyrodnicze w pobliżu inwestycji. Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia będą one miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu inwestycji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływanie, jakie wystąpi podczas prac ograniczone będzie do bezpośredniego sąsiedztwa terenu objętego robotami i będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i chwilowe.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Na terenie, na którym planowana jest inwestycja nie ma zrealizowanych ani realizowanych przedsięwzięć, których oddziaływanie może się mieścić w granicach oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, stąd nie przewiduje się kumulacji negatywnych oddziaływań na środowisko realizowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć realizowanych na tym terenie.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

- w celu zmniejszenia emisji wszystkie pojazdy będą wyłączone na czas załadunku i wyładunku materiałów,
- ruch pojazdów samochodowych będzie ograniczony do minimum,
- samochody ciężarowe przywożące lub wywożące z terenu budowy materiały sypkie (piasek, ziemia) planuje się zabezpieczyć poprzez zastosowanie plandek,
- stosowane na placu budowy urządzenia i maszyny będą nowoczesne i sprawne, co będzie zapobiegało ewentualnym dodatkowym pracom nad sprzętem i przedłużaniu robót budowlanych, a tym samym zwiększaniu emisji związanych z etapem realizacji.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalono, że planowane przedsięwzięcie:

- objęte jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
- nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska naturalnego,
- nie jest zlokalizowane na obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- nie będzie oddziaływać na obszar NATURA 2000,
- wykluczone jest transgraniczne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Głogów uwzględniając łącznie szczegółowe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.), a zwłaszcza lokalizację przedsięwzięcia, stan środowiska w jego regionie, zagospodarowanie terenu w stanie istniejącym, charakter oraz skalę zamierzonego przedsięwzięcia, sposób korzystania ze środowiska, jego oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska i po szczegółowej analizie przedłożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia, z której wynika, że planowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska naturalnego w jej otoczeniu, stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wypełniając dyspozycję art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) powiadomiono strony poprzez

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i złożenia ewentualnych uwag (obwieszczenie z dnia 16 września 2025 r., znak: SD.6220.5.2025-13).

W wyznaczonym terminie do składania uwag i wniosków strony nie zgłosiły żadnych uwag ani żądań.

W niniejszym rozstrzygnięciu Wójt Gminy Głogów uwzględnił:

- informacje określone w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej przez Panią Weronikę Krzemińską (12.06.2025 r.),
- uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.).
- opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, w których wyrazili, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z wypełnieniem przez Inwestora wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, otrzymaniu stosownej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni we Wrocławiu oraz po szczegółowym przeanalizowaniu specyfiki planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Wójta Gminy Głogów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Głogów oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154) pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.


Otrzymują:

1. Wnioskodawca;
2. BIP Urzędu Gminy Głogów;
3. Pozostałe strony przez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 k.p.a.,
4. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Wrocławiu.

Sporządziła: Agnieszka Jania-Reńska, tel. 76 836 55 66.



Z up. WÓJTA
Alina Kaleta
Kierownik Referatu Środowiska i Dróg

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

„Budowa systemów magazynowania energii wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Ruszowice, gmina Głogów”

Przedmiotem działań inwestycyjnych jest budowa systemów magazynowania energii wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 86 MW. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o nr ewid. 472, 473, 474 w obrębie geodezyjnym Ruszowice, gmina Głogów. Powierzchnia przeznaczona pod realizację wnioskowanego przedsięwzięcia wynosi do około 1,55 ha. Powierzchnia całkowita wskazanych działek wynosi 5,01 ha. Dokładny rodzaj i rozmieszczenie urządzeń zostaną wskazane na późniejszym etapie projektowym. Dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji w podziale na mniejsze systemy, których sumaryczna moc nie będzie większa niż 86 MW.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się:

- montaż systemów magazynowania energii wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (ogniwa bateryjne łączone w moduły wraz z systemem zarządzania pracą BMS usytuowane w szafach bateryjnych wolnostojących lub umieszczonych w zabudowie kontenerowej, falowniki, transformatory, układy chłodzenia/grzania oraz systemy zabezpieczeń w postaci wolnostojących lub umieszczonych w zabudowie kontenerowej modułów),
- opcjonalnie montaż GPO wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych,
- budowę placów manewrowo- serwisowych,
- budowę dróg wewnętrznych,
- budowę ogrodzenia,
- montaż infrastruktury odgromowej i telekomunikacyjnej umożliwiającej nadzór eksploatacyjny,
- realizację elementów służących ochronie przeciwpożarowej m.in. zbiornik/ zbiorniki przeciwpożarowe wraz ze stanowiskami czerpania wody i punktami poboru wody, opcjonalnie ścianami oddzielenia pożarowego oraz pozostałych elementów ppoż,
- realizację niezbędnej pozostałej infrastruktury towarzyszącej.

